Cassina IXC.

ENVIRONMENTAL DATA SHEET

GRAB large 1P textile グラブ ラージ 1P ソファ テキスタイル

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 8.9%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 27.8%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	10.00	23.5%	—	—	10.00	23.5%	—	—	—
Steel	1.81	4.3%	—	—	1.81	4.3%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	5.39	12.7%	2.17	5.1%	—	—	0.0084623	0.0137445	0.0052822
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.06	0.1%	—	—	—	—	0.00000816	0.000153	0.00014484
PEs(Polyester)	1.61	3.8%	1.61	3.8%	—	—	0.00021896	0.0041055	0.00388654
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	2.34	5.5%	—	—	—	—	0.0036738	0.005967	0.0022932
Leather	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	21.30	50.1%	—	—	—	—	0.0001704	0.054315	0.0541446
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	42.51	100.0%	3.78	8.9%	11.81	27.8%	0.01253362 (12.53362 kg)	0.078285 (78.285 kg)	0.06575138 (65.75138 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large 1P leather グラブ ラージ 1P ソファ レザー

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 8.5%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 26.6%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	10.00	22.6%	—	—	10.00	22.6%	—	—	—
Steel	1.81	4.1%	—	—	1.81	4.1%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	5.39	12.2%	2.17	4.9%	—	—	0.0084623	0.0137445	0.0052822
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.06	0.1%	—	—	—	—	0.00000816	0.000153	0.00014484
PEs(Polyester)	1.61	3.6%	1.61	3.6%	—	—	0.00021896	0.0041055	0.00388654
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	0.25	0.6%	—	—	—	—	0.0003925	0.0006375	0.000245
Leather	3.92	8.8%	—	—	—	—	0.009996	0.009996	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	21.30	48.0%	—	—	—	—	0.0001704	0.054315	0.0541446
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	44.34	100.0%	3.78	8.5%	11.81	26.6%	0.01924832 (19.24832 kg)	0.0829515 (82.9515 kg)	0.06370318 (63.70318 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large 2P textile グラブ ラージ 2P ソファ テキスタイル

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 8.0%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 27.4%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	13.60	20.6%	—	—	13.60	20.6%	—	—	—
Steel	4.43	6.7%	—	—	4.43	6.7%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	9.46	14.4%	2.76	4.2%	—	—	0.0148522	0.024123	0.0092708
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.12	0.2%	—	—	—	—	0.00001632	0.000306	0.00028968
PEs(Polyester)	2.52	3.8%	2.52	3.8%	—	—	0.00034272	0.006426	0.00608328
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	3.79	5.7%	—	—	—	—	0.0059503	0.0096645	0.0037142
Leather	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	32.00	48.5%	—	—	—	—	0.000256	0.0816	0.081344
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	65.92	100.0%	5.28	8.0%	18.03	27.4%	0.02141754 (21.41754 kg)	0.1221195 (122.1195 kg)	0.13332052 (133.32052 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large 2P leather グラブ ラージ 2P ソファ レザー

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 7.7 %

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 26.2 %

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	13.60	19.8%	—	—	13.60	19.8%	—	—	—
Steel	4.43	6.4%	—	—	4.43	6.4%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	9.46	13.7%	2.76	4.0%	—	—	0.0148522	0.024123	0.0092708
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.12	0.2%	—	—	—	—	0.00001632	0.000306	0.00028968
PEs(Polyester)	2.52	3.7%	2.52	3.7%	—	—	0.00034272	0.006426	0.00608328
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	0.49	0.7%	—	—	—	—	0.0007693	0.0012495	0.0004802
Leather	6.19	9.0%	—	—	—	—	0.0157845	0.0157845	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	32.00	46.5%	—	—	—	—	0.000256	0.0816	0.081344
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	68.81	100.0%	5.28	7.7%	18.03	26.2%	0.03202104 (32.02104 kg)	0.129489 (129.489 kg)	0.09746796 (97.46796 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large 3P textile グラブ ラージ 3P ソファ テキスタイル

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 7.6%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 27.1%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	16.80	19.2%	—	—	16.80	19.2%	—	—	—
Steel	6.96	7.9%	—	—	6.96	7.9%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	13.15	15.0%	3.28	3.7%	—	—	0.0206455	0.0335325	0.012887
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.18	0.2%	—	—	—	—	0.00002448	0.000459	0.00043452
PEs(Polyester)	3.40	3.9%	3.40	3.9%	—	—	0.0004624	0.00867	0.0082076
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	5.13	5.9%	—	—	—	—	0.0080541	0.0130815	0.0050274
Leather	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	42.00	47.9%	—	—	—	—	0.000336	0.1071	0.106764
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	87.62	100.0%	6.68	7.6%	23.76	27.1%	0.02952248 (32.02104 kg)	0.162843 (162.843 kg)	0.13332052 (133.32052 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large 3P leather グラブ ラージ 3P ソファ レザー

Designed by IXC. R&D

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 7.6%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 25.9%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	16.80	18.3%	—	—	16.80	18.3%	—	—	—
Steel	6.96	7.6%	—	—	6.96	7.6%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	13.15	14.3%	3.28	3.6%	—	—	0.0206455	0.0335325	0.012887
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	0.18	0.2%	—	—	—	—	0.00002448	0.000459	0.00043452
PEs(Polyester)	3.66	4.0%	3.66	4.0%	—	—	0.00049776	0.009333	0.00883524
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	0.71	0.8%	—	—	—	—	0.0011147	0.0018105	0.0006958
Leather	8.29	9.0%	—	—	—	—	0.0211395	0.0211395	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	42.00	45.8%	—	—	—	—	0.000336	0.1071	0.106764
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	91.75	100.0%	6.94	7.6%	23.76	25.9%	0.04375794 (43.75794 kg)	0.1733745 (173.3745 kg)	0.12961656 (129.61656 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large Ottoman textile グラブ ラージ オットマン テキスタイル

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 8.1%

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 38.6%

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	3.80	26.2%	—	—	3.80	26.2%	—	—	—
Steel	1.79	12.4%	—	—	1.79	12.4%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	4.26	29.4%	0.60	4.1%	—	—	0.0066882	0.010863	0.0041748
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PEs(Polyester)	0.58	4.0%	0.58	4.0%	—	—	0.00007888	0.001479	0.00140012
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	1.06	7.3%	—	—	—	—	0.0016642	0.002703	0.0010388
Leather	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	3.00	20.7%	—	—	—	—	0.000024	0.00765	0.007626
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14.49	100.0%	1.18	8.1%	5.59	38.6%	0.00845528 (8.45528 kg)	0.022695 (22.695 kg)	0.01423972 (14.23972 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

GRAB large Ottoman leather グラブ ラージ オットマン レザー

Designed by IXC. R&D

※写真はイメージです。

肉厚なクッションで重厚感がありながらも、細身の脚部により軽快でスタイリッシュな印象も持ち合わせるソファ。外側は四角いフォルムでフォーマルに、反対に内側には少し丸みをもたせ、緊張を解きほぐすような座り心地です。きちんとした印象を与えたい応接スペースやエントランス等の共用部に最適なデザイン。ラージサイズは、重厚なデザインから威厳と風格が感じられ、エグゼクティブな空間のおもてなしにふさわしいソファです。脚部はアルミニウムのダイキャストと押出し材の組合せ。アルミニウムは融点が低いため、溶解して簡単にリサイクルすることができます。 また、リサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウム地金を製造する場合に比べてわずか3％となり、省エネルギーに大きく貢献できます。使用している綿は一部再生ポリエステルを使用しており、環境にも配慮した商品となっています。

RECYCLED MATERIALS 7.7 %

Recycled materials とは再利用された素材を示しています。

RECYCLABILITY 36.6 %

recyclability とは材料が再利用可能かを示しています。



	製品重量 (Kg)	重量割合 (%)	再生材重量 (Kg)	再生材割合 (%)	リサイクル可能材重量 (Kg)	リサイクル可能材割合 (%)	CO^2 排出量 (tCO^2) ※1	CO^2 排出量 (tCO^2) ※2	CO^2 削減量
Aluminium	3.80	24.9%	—	—	3.80	24.9%	—	—	—
Steel	1.79	11.7%	—	—	1.79	11.7%	—	—	—
Stainless steel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PUR(Polyurethane)	4.26	27.9%	0.60	3.9%	—	—	0.0066882	0.010863	0.0041748
PP(Polypropylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PA(Polyamide)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PEs(Polyester)	0.58	3.8%	0.58	3.8%	—	—	0.00007888	0.001479	0.00140012
PE(Polyethylene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PMMA(Acrylic)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ABS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Textile	0.17	1.1%	—	—	—	—	0.0002669	0.0004335	0.0001666
Leather	1.67	10.9%	—	—	—	—	0.0042585	0.0042585	—
Cotton wool	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wood and wood products	3.00	19.6%	—	—	—	—	0.000024	0.00765	0.007626
Glass	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15.27	100.0%	1.18	7.7%	5.59	36.6%	0.01131648 (11.31648 kg)	0.024684 (24.684 kg)	0.01336752 (13.36752 kg)

※1 素材ごとに分解、リサイクルした場合　※2 そのまま焼却した場合

Cassina ixc.

カッシーナ・イクスシー サステナビリティの推進

カッシーナ・イクスシーは 1980 年に創業して以来、日本の生活環境にあったデザイン性の高いインテリアアイテムを提供してまいりました。イタリアの歴史ある家具ブランド“カッシーナ”の商品を 40 年以上取り扱い、海外からのセレクト商品、国内オリジナル開発商品をまとめた“イクスシー”という独自のブランドと組み合わせ、時代に適応した多様な生活空間の実現をミッションとして取り組んでいます。「洗練された、夢のある生活空間へ」という企業理念のもと、カッシーナ・イクスシーは人々の豊かなライフスタイル実現に向け、より一層企業価値を高めることに努めます。これからも持続可能な社会と企業を目指す為に、変化し続けるライフスタイルに合わせた夢のある住空間、洗練された働く空間など、人々の心を動かすような提案を創造してまいります。





ENVIRONMENT 環境面

自社工場には約750㎡の太陽光パネルを設置し、工場全体のエネルギー使用量の約 66%をクリーンエネルギーに置き換えて生産しています。また、人体と環境に配慮された資材の使用に努め、人体に影響のある有機溶剤の使用は最小限に抑えています。
海外から輸入している製品は、それぞれイタリアやドイツなど生産国の厳しい環境基準をクリアしたものです。各製品の環境データシートには、製品重量における①再利用された材料の割合、②リサイクル可能材料の割合が明記されています。

SAFETY 安全性と耐久性

国内外で定められた安全規格やそれに類する必要な検査を実施し、高い安全性が認められた製品をお届けしています。ただ安全なだけでなく、製品の耐久性も長期間ご使用いただくうえで重要な項目です。構造体そのものや使用する素材においても長期間の使用に耐えうるものを採用しており、安心してお選びいただけます。

MAINTENANCE メンテナンス

アフターサービス窓口を設置し、メンテナンスなど納品後のさまざまなお問い合わせに対応しています。修理や補修が必要になった際は専門スタッフが伺い、製品の特性や状態に合わせた適切な処置をご提案します。現地対応ができないものについては、国内の自社工場や信頼できるサプライヤーにて対応します。メンテナンスが施された製品は、これまでと同じようにご使用いただけます。